



اگر طفل شما زیر شش سال سن دارد، با داکتر خود راجع به تست سرب طفل تان گپ و گفت بزنید، به خصوص اگر جواب شما به کدامیک از این سوالات "بلی" است:

ریخن یلب

- است؟ Apple Health یا Medicaid آیا طفل شما واجد شرایط
- آیا طفل شما در خانه هایی که قبل از سال 1978 ساخته شده اند، به خصوص خانه هایی که در وضعیت بدی هستند یا اخیراً بازسازی شده اند، زنده گی میکنند یا مرتباً از آن ها بازدید میکنند؟
- آیا طفل شما خواهر یا برادر یا همبازی دارد (یا اخیراً داشته است) که سطح سرب خون او افزایش یافته است؟
- آیا طفل شما با والد یا مراقبی که به خاطر وظیفه یا سرگرمی با سرب سر و کار دارد وقت میگذراند؟
- آیا سفال، سرامیک، کریستال سرب، اسپند یا ظروف پخت و پز (به خصوص زودپز) از کشورهای دیگر دارید که از آنها برای طبخ، نگهداری یا سرو غذا یا نوشیدنی استفاده میکنید؟
- آیا طفل شما الی به امروز دواهای خانگی سنتی را استفاده کرده یا از لوازم آرایشی وارداتی استفاده کرده است؟ مثال ها: گرتا، آذرکون، قاسارد، بابا-و-سان، سورما، سندور، و کهل
- آیا طفل شما از کشور دیگری به فرزند پذیرفته شده، در آنجا زنده گی کرده یا از آنجا بازدید کرده است؟
- آیا طفل شما در خانه ای که در نزدیکی میدان هوایی یا کارخانه ذوب قرار دارد زنده گی میکند یا مرتباً از آن بازدید میکند؟
- آیا طفل شما تأخیر در رشد یا نگرانی های رویه ای دارد؟
- آیا طفل شما رویه پیکا (خوردن مکرر اقلام غیر خوراکی) دارد؟

اغلب، کدام علامت یا نشانه ای از مسمومیت با سرب قابل مشاهده نیست. تنها راه برای تشخیص مسمومیت با سرب در طفل این است که از او تست بگیریید.



www.snohd.org/lead