



**Nếu con quý vị dưới 6 tuổi, quý vị hãy trao đổi với bác sĩ của con mình về việc xét nghiệm chì cho trẻ, đặc biệt là khi quý vị trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây:**

**CÓ KHÔNG**

- Con quý vị có đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc Apple Health không?
- Con quý vị có sống hoặc thường xuyên đến thăm những ngôi nhà được xây dựng trước năm 1978, đặc biệt là những ngôi nhà trong tình trạng tồi tàn hoặc mới được cải tạo gần đây không?
- Con quý vị có anh chị em hoặc bạn cùng chơi đang (hoặc gần đây) gặp phải tình trạng lượng chì trong máu tăng cao đã được xác nhận không?
- Con quý vị có tiếp xúc với cha mẹ hoặc người chăm sóc có công việc hoặc sở thích liên quan đến các công việc có tiếp xúc với chì không?
- Quý vị có sử dụng các loại đồ gốm, sứ, pha lê chì, thiếc hoặc dụng cụ nấu ăn (đặc biệt là nồi áp suất) từ các quốc gia khác để nấu nướng, cất giữ hoặc bày đồ ăn hoặc thức uống không?
- Con quý vị đã bao giờ dùng bất kỳ phương pháp điều trị truyền thống tại nhà nào hoặc đã từng sử dụng mỹ phẩm nhập khẩu chưa? Ví dụ: Greta, Azarcon, Ghasard, Ba-baw- san, Surma, Sindoor và Kohl.
- Con quý vị đã được nhận làm con nuôi, sinh sống hoặc đến thăm một quốc gia khác chưa?
- Con quý vị có sống hoặc thường xuyên đến thăm một ngôi nhà nằm gần sân bay hoặc khu luyện kim không?
- Con quý vị có bị chậm phát triển hoặc có mối quan ngại về hành vi không?
- Con quý vị có biểu hiện hội chứng pica (ăn nhiều lần những thứ không phải thực phẩm) không?

Tình trạng ngộ độc chì thường không có dấu hiệu hoặc triệu chứng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách duy nhất để biết liệu trẻ có bị nhiễm độc chì hay không là đưa trẻ đi xét nghiệm.



[www.snohd.org/lead](http://www.snohd.org/lead)