

إعادة فتح للمؤسسات الغذائية: المرافق المادية

صدرت 2 يونيو 2020



استخدم الإرشادات التالية للمساعدة في إعادة فتح المؤسسات الغذائية وأماكن تناول الطعام المغلقة بسبب جائحة COVID-19. يجب تنظيف المناطق والمعدات داخل المؤسسات الغذائية التي لم تكن قيد الاستخدام أثناء إغلاق منطقة تناول الطعام وإعادتها إلى الخدمة بشكل صحيح لضمان إعادة فتح آمن. يعتمد هذا التوجيه على الأوضاع التي يتم ملاحظتها بشكل شائع ويجب تعديلها حسب الحاجة لكل مؤسسة أو مجتمع.

كن مستعداً

لضمان إعادة فتح آمنة:

- اتبع أي متطلبات من منطقة سنوهميش الصحية أو وزارة الصحة في ولاية واشنطن.
- قم بتعديل نموذج عملك وضع خطة تشغيل باستخدام إرشادات Phase 2 Food Establishment Operations عمليات مؤسسات الأغذية للمرحلة 2.

• استخدم COVID-19 Food Establishment Phase 2 Reopening Checklist (قائمة إعادة فتح المؤسسات الغذائية للمرحلة الثانية من COVID-19) للتأكد من أنه لم يفوتك أي شيء ولتوثيق أنك اتخذت احتياطات السلامة المناسبة.

المرافق

- اضمن توفر الكهرباء والغاز والمياه في جميع أنحاء المنشأة.
- تأكد من أن جميع أعمال السباكة، مثل المصارف والمراحيض، تعمل بشكل صحيح.
- تحقق من توفر الماء الساخن والبارد في جميع الأحواض.
- افحص مصائد الشحوم وتنظيفها إذا لزم الأمر.
- تأكد من أن الأضواء جاهزة للعمل وتعمل بشكل صحيح.
- اضمن عمل وحدات التهوية وأنظمة إخماد الحرائق.

مياه الشرب

- تحتاج المنشآت التي تم إغلاقها لفترات طويلة إلى اتخاذ خطوات للتأكد من أن مياه الشرب والمعدات التي تستخدم المياه آمنة.
- اتبع الإرشادات الخاصة بغسل خطوط المياه ومعدات الصيانة مثل آلات الثلج وآلات المشروبات وآلات صنع القهوة في الصفحة 2 و 3 من هذا المستند: www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-249.pdf
 - بعد التنظيف، تأكد من أن جميع مصارف الأرضيات تعمل بشكل صحيح

ثلاجات ومجمدات

- افحص بعناية جميع المواد الغذائية المخزنة في جميع وحدات التبريد ومناطق التخزين للتأكد من صحتها وتخلص منها حسب الحاجة.

إعادة فتح للمؤسسات الغذائية: المرافق المادية

صدرت 2 يونيو 2020



- تحقق من أن جميع معدات التبريد تعمل بشكل صحيح وأنها قادرة على الحفاظ على درجات حرارة الطعام عند 41 درجة فهرنهايت أو أقل.
- تحقق من أن المجمدات تعمل بشكل صحيح وأن الطعام متجمد.

التنظيف والتعقيم

- تأكد من استخدام طرق التعقيم الكيميائية والمياه الساخنة المناسبة.
- توفر آلات التعقيم الكيميائية ذات درجة الحرارة المنخفضة درجة حرارة الماء الصحيحة وتركيز المطهر.
- توفر ماكينات التعقيم ذات درجة الحرارة العالية (الماء الساخن) الغسيل الصحيح ودرجات حرارة الشطف النهائية، وضغط الشطف النهائي.
- توفر جميع أجهزة التوزيع الكيميائي التركيز الصحيح للمطهر.
- قم بتوفير شرائط اختبار مناسبة.
- اغسل واشطف و عقم جميع أسطح التلامس قبل الاستخدام بما في ذلك:
 - ألواح التقطيع
 - أحواض اعداد الغذائية
 - ثلاثة أحواض مجزئة
 - الأدوات والأكواب والأطباق والأواني الخدمية الأخرى
- قم بتنظيف أسطح التلامس غير الغذائية عند الحاجة.

اعتبارات أخرى

- قم بترتيب طاولات الطعام بحيث يجلس العملاء على بعد 6 أقدام على الأقل من الضيوف على الطاولات المجاورة.
- حدد نقاط للمس التي تحتاج إلى تطهير متكرر مثل المقابض والطاولات والكراسي ومعدات نقاط البيع.
- اطلب الطعام ومواد التنظيف قبل إعادة الفتح بوقت كافٍ، دون الإفراط في الطلب، نظرًا لأن بعض العناصر تعاني من نقص في المعروض وقد يتم تمديد أوقات الشحن.
- تأكد من أن مزودي الخدمة مثل موردي المواد الغذائية وجمع الزيوت والقمامة وإعادة التدوير ومكافحة الآفات وفنيي الأجهزة وموردي المواد الكيميائية قادرون على تلبية احتياجاتك.
- تأكد من أن الحمامات تبقى مجهزة بالكامل.
- ضع في اعتبارك تركيب أو توفير موزعات مطهرة متاحة، خاصة عند المداخل والمخارج والمناطق الانتقالية.
- قم بفحص مؤسستك بحثًا عن علامات الإصابة بالآفات وصحتها قبل الفتح.

إعادة فتح للمؤسسات الغذائية: المرافق المادية

صدرت 2 يونيو 2020



مزيد من المعلومات والموارد ل COVID-19

ابق على اطلاع على [current COVID-19 situation in Washington](#), [Governor Inslee's proclamations](#), [Frequently Asked Questions](#), [symptoms](#), [how it spreads](#), and [how and when people should get tested](#). راجع أسئلة وزارة الصحة المتكررة للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يرتبط خطر COVID-19 بالعرق أو الاصل أو الجنسية. [Stigma will not help to fight the illness](#). شارك المعلومات الدقيقة مع الآخرين لمنع الشائعات والمعلومات الخاطئة من الانتشار.

- [Snohomish Health District \(COVID-19\)](#)
- [WA State Department of Health 2019 Novel Coronavirus Outbreak \(COVID-19\)](#)
- [WA State Coronavirus Response \(COVID-19\)](#)
- [CDC Coronavirus \(COVID-19\)](#)
- [Stigma Reduction Resources](#)

هل لديك المزيد من الأسئلة حول COVID-19؟ اتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة بواشنطن: 1-800-525-0127. للخدمات التفسيرية، اضغط على # عندما يجيبون واذكر لغتك. (مفتوح من الساعة 6 صباحاً حتى 10 مساءً) لطرح أسئلة حول صحتك أو اختبار COVID-19 أو نتائج الاختبار، يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.